

# Kopparbergs läns författningssamling

## Länsstyrelsen

---



20 FS 1996:117

Utkom från trycket  
den 17 oktober 1997

### Föreskrifter

#### om skyddsområde för vattentäkterna i Kvarnåker, Vansbro kommun;

*beslutade den 12 december 1996.*

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen om skyddsområde för vattentäkter i Kvarnåker i Dala-Järna, Vansbro kommun och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Kartan bifogas kungörelsen. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszoner och yttre skyddszon.

Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens vattentäkter inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

#### §1

##### **Brunnsområde**

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat.

ISSN 0347-1578  
Länsstyrelsens tryckeri Falun

## §2

### **Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier**

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt förordningen om brandfarliga varor och därtill hörande tillämpningsföreskrifter.

#### *Inre skyddszon*

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma. Miljö- och byggnadsnämnden får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.

Motorfordon får dock framföras. Transport av petroleumprodukter och kemikalier får ske på allmän väg med iakttagande av gällande bestämmelser.

#### *Yttre skyddszon*

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall hanteringen och lagringen vara utformad på sådant sätt att hela volymen vid läckage förhindras tränga ner i marken.

För transport av petroleumprodukter och kemikalier gäller de lokala bestämmelser som nämnts ovan, under rubriken *Inre skyddszon*.

## §3

### **Jordbruk och boskapsskötsel**

Spridning av gödsel och avloppsslam *får* ej ske på tjälad mark,

#### *Inre skyddszon*

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.

Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma.

#### *Yttre skyddszon*

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. Beträffande jordbruk och boskapsskötsel får ovannämnda hantering och lagring endast ske efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

#### **§4**

##### **Skogsbruk**

Kalhygge inom skyddsområdet skall undvikas. Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark. Markberedning får endast ske efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden.

#### *Inre skyddszon*

Upplag av bark och timmer, hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, meddela dispens för visst ändamål.

#### *Yttre skyddszon*

Upplag av bark och timmer samt hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsprodukter får ske först efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

#### **§ 5**

##### **Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall**

#### *Inre skyddszon*

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar som nyinstalleras, skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

#### *Yttre skyddszon*

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

## **§6**

### **Industriell verksamhet**

#### *Inre skyddszon*

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma. Avloppsledningar med tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej ske.

#### *Yttre skyddszon*

Industriell verksamhet får ej etableras utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd i det enskilda fallet. För hantering och lagring av kemikalier gäller föreskrifterna enligt § 2 ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt § 5 ovan. Utsläpp av industriavloppsvatten som medför risk för förorening av vattentäkt får inte ske.

Deponering av avfall får ej ske.

## §7

### Väghållning

Nyanläggning av väg får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden samt att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att hindra förorening av grundvattnet. Parkering eller uppställning av motorfordon får ej ske inom skyddsområdet annat än för verksamhet som krävs för att klara vattenförsörjningen. Sommarstugorna i området undantagna.

#### *Inre skyddszon*

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

#### *Yttre skyddszon*

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av tillsyningsmyndighet.

## §8

### Täktverksamhet och andra markarbeten

#### *Inre skyddszon*

Grustäktverksamhet får inte förekomma. Markarbeten får inte ske djupare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådant arbete skall redovisa läget av denna vattenyta.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivå.

Deponering av främmande massor får ej ske.

### *Yttre skyddszone*

Grustäktverksamhet får inte ske djupare än 3 meter över högsta grundvattenytan. Den som bedriver täkten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som länsstyrelsen, efter samråd med huvudman för vattentäkt, meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt i övrigt vidtagna åtgärder länsstyrelsen kan föreskriva till skydd för grundvattnet. Markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra sådant arbete skall visa läget av denna vattenyta. Tillfartsvägar skall så långt möjligt vara avspärrade. Risker för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

I övrigt gäller samma restriktioner som för *Inre skyddszone*.

## **§9**

### **Energi- och köldmediaanläggningar**

#### *Inre skyddszone och yttre skyddszone*

Anläggningar för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får ej förekomma.

## **§ 10**

### **Transport av farligt gods**

#### *Inre skyddszone*

Transport av farligt gods, om ej nödvändigt för drift av vattenverk, är förbjuden. Statens järnväg, SJ, undantagen. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112.

### *Yttre skyddszon*

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112.

## **§ 11**

### **Allmänna bestämmelser**

Om synnerliga skäl föreligger kan länsstyrelsen, efter hörande av huvudman för vattentäkt, även i övrigt medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddföreskrifter.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av grundvattnet omedelbart anmälas till Räddningstjänsten samt vattentäktsinnehavaren.

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

Överträdelse av föreskrifter kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 december 1996.

Lennart Sandgren

Sven Jansson

Bilaga

Karta över skyddsområde