



Föreskrifter

om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i Gagnefs kommun;

beslutade den 19 september 1997.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i Gagnefs kommun och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna "användning, hantering och lagring" följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensen i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensen/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon

Får ej förekomma av volymer större än 250 liter, annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Vid hantering som medför risk för spill eller läckage krävs hårdgöring av mark eller annan åtgärd som ger motsvarande skydd mot vattenförorening. Vid förvaring i cistern eller i lösa behållare av mer än 250 liter krävs att lagerplatsen är så invallad att minst hälften av vätskan, dock minst den största behållarens rymd, kan kvarhållas. Invallningen skall i sin helhet (också botten) utföras i vattentät betong eller så att motsvarande täthet erhålles. För hanteringen ska i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och NV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon

Får ej förekomma av volymer större än 250 liter, utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk

Inre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden. Hantering och lagring av bekämpningsmedel får inte förekomma.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljönämnden.

Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet.

Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras.

För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar.

För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet.

I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från miljönämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspårrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vågbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden om det ej är uppenbart att skaderis ker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering av fråmmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet.

För schaktningsarbeten gåller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianlåggningar

Inre skyddszon

Markvårmeanlåggningar (ytjordvårme, bergvårme, grundvattenvårme) får ej anlåggas.

Vårmelager i grundvatten får ej anlåggas.

Yttre skyddszon

Markvårmeanlåggningar får ej anlåggas utan tillstånd av miljönämnden. Vårmelager i grundvatten med högare temperatur än ca 20° får ej anlåggas.

i) Transport av farligt gods

Inre och yttre skyddszon

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (PM nr 830).
Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 4

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljöförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från skyddsföreskrifterna.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i vattenlagen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 september 1997.

Stefan Löfgren

Lennart Sandgren

Bilaga

Karta över skyddsområde