

Plan

Diarienummer
511-8729-2017



Kölån SE0720292

Uppföljningsplan för Natura 2000-område



Länsstyrelsen
Jämtlands län

Omslagsbild:

Köln, gäddspärr Köln Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fakta om området

Namn och områdeskod: Köln SE0720292

Län: Jämtland

Kommun: Härjedalen

Områdestyp: Området har fastställts som ett område av gemenskapsintresse (SCI).

Regeringen har förklarat området som ett särskilt bevarandeområde (SAC).

Övrigt skydd: Strandskydd enligt kap 7: 13-18 §§ MB. Riksintresse enligt kap 4 6§ MB.

Fiskeförvaltare: Tännäs fvof, Sörvattnets kortfiskeområde och Lofsdalen-Glöte fvof.

Areal: 252,1 hektar

Utgiven av

Länsstyrelsen Jämtlands län

Mars 2019

Tryck

Länsstyrelsens tryckeri, Östersund 2018

Löpnummer

2019:11

Diarienummer

511-8729-2017

Publikationen kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida

www.lansstyrelsen.se/jamtland

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Natura 2000 och vattenförvaltning | 4 |
| Obligatoriska uppföljningsmoment Sjöar och vattendrag | 4 |
| Ingående naturtyper och arter enligt art och habitatdirektivet | 5 |
| Målindikatorer | 6 |
| Tidigare och pågående provtagningar | 6 |
| Plan för fortsatt uppföljning | 7 |
| Levande dokument | 8 |
| Litteratur | 8 |

Natura 2000 och vattenförvaltning

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade värdena i områdena ska bevaras långsiktigt.

Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Natura 2000-området ska uppnå gynnsam bevarandestatus genom att naturtypen och ingående habitatarter har gynnsam bevarandestatus. För att detta ska uppnås bör populationer av arterna vara livskraftiga på lång sikt. För varje vattenförekomst i de akvatiska habitaterna finns för området särskilt viktiga kvalitetsfaktorer. Dessa utgör grunden för den sammanvägda ekologiska statusen. Minst God ekologisk status skall uppnås i enlighet med ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). Det innebär enkelt uttryckt att värdena för ytvattenförekomstens biologiska kvalitetsfaktorer uppvisar små av mänsklig verksamhet framkallade störningar, men avviker endast i liten omfattning från de värden som normalt gäller för ytvattenförekomsten vid opåverkade förhållanden (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:15).

Uppföljning i skyddade områden innebär att samla in uppgifter för att utvärdera tillståndet för naturtyper, arter och friluftsliv. Oftast genomförs mätningar för att se om uppsatta bevarandemål är uppnådda eller så bedöms tillstånd eller status på annat sätt. Insamlade uppgifter kan också användas för nationella bedömningar av bevarandestatus för naturtyper eller arter. Uppföljningen fokuserar i regel på om ett visst tillstånd/mätvärde är uppnått eller inte. Mindre arbete läggs på att följa trender, vilket kräver mer omfattande mätsinaster (Rapport 6379:2010. NV).

Obligatoriska uppföljningsmoment Sjöar och vattendrag

Obligatoriska moment i sjöar utgörs av uppföljning av flödesreglering och närmiljöns naturlighet. För vattendrag är de obligatoriska momenten bland annat uppföljning av att vattenvägarna är fria, samt den typiska arten öring (Tabell 1). Negativa arealförändringar till följd av mänskliga ingrepp bör följas upp.

Vattendrag är ofta påverkade av antropogena fysiska ingrepp och annan påverkan som bör åtgärdas. Uppföljning av restaureringsåtgärder till exempel strukturer och funktioner såsom vandringsvägar, bottenstrukturer och återställd flödesregim, kommer därför att utgöra en betydande del av uppföljningsinsatsen. Det är lämpligt att i första hand använda typiska arter som fiskar eller stormusslor som målindikatorer vid uppföljning av åtgärder (Rapport 6379:2010. NV).

TABELL 1. OBLIGATORISK UPPFÖLJNING INOM SJÖAR OCH VATTENDRAG. ENLIGT RAPPORT 6379:10 NATURVÅRDSVERKET.

| Grupp | Egenskap | Omdrev | Naturtyp | Kommentar/metod |
|------------|--|--------|--|--|
| Sjöar | Areal | 12 | Alla | Mäts främst genom uppdatering VIC-natur. |
| Sjöar | Flödesreglering enligt Hydromorfologiska bedömningsgrunder (NV-07) med avseende på hydrologi | 12 | 3110,3130 | Information hämtas från rapportering vattendirektivet |
| Sjöar | Exploatering, bebyggelse, bryggor etcetera | 12 | Alla | Ingreppsindikator som ofta faller under tillsyn. Kart- eller fjärranalys. |
| Vattendrag | | 12 | Alla | Mäts främst genom uppdatering VIC-natur. |
| Vattendrag | Fria vandringsvägar, det vill säga låg fragmenteringsgrad/barriäreffekt (Hydromorfologiska bedömningsgrunder NV-07). | 12 | Alla | Information hämtas från rapportering vattendirektivet. |
| Vattendrag | Förekomst av juvenil tjockskalig målarmussla och/eller flodpärlmussla. | 12 | Alla (i områden med förekomst av arterna). | Fältmetod. Samordning uppföljning av arter i bilaga 2 och gemensamt delprogram RMÖ/ÅGP för flodpärlmussla. |

Ingående naturtyper och arter enligt art och habitatdirektivet

Natura 2000-områdena Kölån består av två naturtyper, Ävjestrandsjöar (3130) cirka 157,52 hektar och Alpina vattendrag (3260) cirka 94,59 hektar. Bevarandestatus för alla naturtyper är ogynnsam. En art skyddad enligt art- och habitatdirektivet förekommer i Kölån Utter (*Lutra lutra*) (1355) med ogynnsam bevarandestatus.

Målindikatorer

Till bevarandemålen finns kopplade mätbara målindikatorer, som är de faktorer som i praktiken följs upp i uppföljningsprocessen. Uppföljning av målindikatorer görs med sex- eller tolvårsintervall (Rapport 6379:2010. NV). Målindikatorer är till exempel typiska arter som för Kölån är framför allt öring.

Tidigare och pågående provtagningar

TABELL 2. PROVTAGNINGAR SOM TIDIGARE UTFÖRTS ELLER FORTFARANDE PÅGÅR INOM NATURA 2000-OMRÅDEN. I TABELLEN REDOVISAS TYP AV PROVTAGNING, LÄNSSTYRELSENS STATIONS ID, PROVTAGNINGSENTERVALL, INOM VILKET PROGRAMOMRÅDE PROVTAGNINGEN UTFÖRTS/UTFÖRS (OM INFO FINNS) SAMT PROVTAGNINGÅR.

| Typ (Befintlig uppföljning) | StationsID | Provtagningsintervall, antal prov | Programområde | Provtagningsår |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Bottenfauna | 6903705_393229_KÖLÅN HÖGVÅLEN_113 | 8 prover | KEU, Jämtlands län | 1997-2009 |
| Bottenfauna | 6907150_1351550_Getröstbäcken_På vägens båda sidor | Nästan årligen | | 1988-2010 |
| Bottenfauna | 6893676_392984_LAK-ÅN_114 | 1 prov | | 2002 |
| Bottenfauna | 6887326_394722_STOR-FJÄTÅN_115 | 2 prover | | 1987 och 2002 |
| Elfiske | 6907369_1351345_Kölån_Högvålen - Nr 51 | 6 Prover | KEU, Jämtlands län | 2001 och 2008-2012 |
| Elfiske | 6891100_1352850_Kölån_Köloosen | 5 prover | KEU, Jämtlands län | 1992, 1998, 1999, 2000, 2006 |
| Vattenkemi | 6907369_1351345_Kölån_Högvålen - Nr 51 | 3 prover | | 2010-2012 |
| | 6887401_394908_KÖLÅN KÖLOSEN_113 | Flera årligen | KEU, Jämtlands län | 1988-2017 |
| Vattenkemi | 6903705_393229_KÖLÅN HÖGVÅLEN_113 | | KEU, Jämtlands län | 1985-1993 och 2001-2017 |
| Vattenkemi | 6892025_393584_KÖLÅN_ | 21 prover | | 1982, 1987, 1994 |
| Vattenkemi | 6887520_395000_Kölån | 2 prover | | 2011 |
| Vattenkemi | 6904271_394696_LILL-KÖLSJÖN_ | 1 prov | | 1990 |
| Trumminventering | 2 vägpassager | 1 gång/vägpassage | Trafikverket | 2006 |

Plan för fortsatt uppföljning

För varje Natura 2000-område tar Länsstyrelsen fram en plan för kontinuerlig uppföljning av områdets bevarandemål, utvärdering av områdets bevarandeåtgärder och identifiera behov av ytterligare åtgärder. Detta för att i många fall skapa och i vissa fall upprätthålla en långsiktigt gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper. Förutom tydliggörande av metoder, uppföljningsfrekvenser, kostnader och finansiering är även ett av syftena med uppföljningsplanen att kunna precisera bevarandemålen för Natura 2000-området. Länsstyrelsen ansvarar för att målsättningen med området uppfylls.

Förutom den uppföljning som listas i tabell 3 bör området besökas ungefär vartannat år. Där en översiktlig notering över områdets morfologiska och hydrologiska förhållanden görs. Även noteringar av närliggande skogsbruksåtgärder eller andra påverkanskällor utförs.

TABELL 3. I TABELLEN REDOVISAS VILKA PÅVERKANSAKTORER SOM FINNS PÅ NATURA 2000-OMRÅDET, ÅTGÄRDER, UPPFÖLJNINGSMETODER FÖR UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER SAMT UPPFÖLJNING AV BEVARANDESTATUS BEVARANDETILLSTÅND?, STARTÅR FÖR UPPFÖLJNING SAMT MED VILKA INTERVALLER UPPFÖLJNING SKA SKE, LOKALINFORMATION, KOSTNADER SAMT FINANSIERING OM SÅDAN ÄR KÄND.

| Påverkan | Åtgärd | Uppföljning | Startår | Intervaller (år) | Lokaler | Kostnad | Förslag finansiering |
|---|--|----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Fysisk påverkan. Antropogen påverkan. | Biotopåterställning | Biotopkartering | 2019 | 12 | | 5 kr/meter | Skötselmedel |
| Antropogen påverkan. Skogsbruk (modernt) | Informationsinsatser, tillsyn. | Vattenkemiprovtagning | 2019 | Enligt KEU program | | 500 kr/prov | KEU |
| Skogsbruk (historiskt och modernt) | Informationsinsatser, tillsyn. | Bottenfaunaprovtagning | 2019 | Enligt KEU program | | 3 000 kr/lokal | KEU |
| Skogsbruk. Fritidsfiske. | Informationsinsatser, tillsyn. Fiskereglering | Elfiske | 2019 | Enligt KEU program | | 3 000 kr/lokal | KEU |
| Vägnät (allmänt, skogsbruk) | Trumbyte, tröskling, passager för utter | Inventering av vägpassager | 2019 | Vid behov | Längs hela N2000-området | | Ev. Trafikverket |

Levande dokument

Uppföljningsplanen fungerar som en sammanfattning av de undersökningar som genomförts i det aktuella området genom åren fram till och med 2017/2018 och en startplan för fortsatt uppföljning. För att den fortsatta uppföljningen enkelt skall kunna uppdateras med nya undersökningar, förändringar i finansiering, antal lokaler eller uppföljningsintervaller skapas en databas med tabell 3 som utgångspunkt. För information om förändringar i uppföljningsarbetet kontakta Länsstyrelsen Jämtlands län.

Litteratur

Havs- och Vattenmyndigheten. (2017). Sötvattenanknutna Natura 2000-vårdens känslighet för hydromorfologisk påverkan. Eddie von Wachenfeldt och Ulf Bjelke. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:15.

Naturvårdsverket 2010. Uppföljning av skyddade områden i Sverige. Riktlinjer för uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå. Rapport 6379.



Länsstyrelsen Jämtlands län

Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7
Telefon: 010-225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/jamtland