

Pak: 7. N^{ro} 3.Beskrifning öfver Wemmenhögs Härad.Östra Torp och
lilla Isie sockn.-

Hafsstränderne: bestå af sandbottn, äro tilgängliga för båtar öfver alt.- En grus Ås åtföljer stranden.- Vid Smyge fiskeläger är den Sydligaste udde af Sverige, där finnes ett godt kalkbrott samt uppvid Böste fiskläge påstås, fordom en stad hafva stått, men af fienden blifvit förstörd. -Marken närmare stranden är sandig och höjer sig derifrån sakta mot L^a Isie och Hemmesdynge.- Fisket är ej särdeles lönande.

Hemmesdynge och
Stora Åby Sⁿ

Marken mycket jämn och bördig. Dalköpinge Ån passerar genom N^a Åby där en ej särdeles djup dalgång är formerad. En god väg passerar stranden.-

Espö och
Klagstorps socken

Marken mycket jämn dock vidta några smärre höjder vid Brönnesta. Mellan Espö och Beddinge fiskeläger formeras en stor dahl, som har en något sank ängs måse som först slutar närmare hafvet där Espö bæk derut utrinner.- Bäcken kan där öfver wadas; En god körväg passerar hela stranden, samt en ifrån nyssnämnde vad til Lilla Beddinge, Kellstorp och Jordberga til Stora Landswägen.-
Simlinge Annex under Bosarp hvarom se Skjuts Härad.-

Källstorp och Lilla
Beddinge Sockn

Lilla Beddinge Å. Börjas vid Grönby, genomskär en djup dal från Jordberga til Källstorp med höga och branta väggar, stiger Vårtiden där 4 `a 5 fot, faller ut genom Tullstorps pastorat i hafvet. Har en hvälf Stenbro emellan lilla och stora Jordberga, ävensom en D^o där Stora landswägen från Malmö til Ystad öfvergår densamma.-

Marken Söder om Lilla Beddinge består mäst af sand och närmare hafvet af flygsand som där formerat en ojemn sandås.- Marken höjer sig betydligare först vid Kellstorp och närmare Jordberga..-

Anderslöf och
Grönby. Socken.

Marken vid Rydeholm mycket jämn ända til Anderslöf och Grönby, hvarifrån den sedan höjer sig til en stor ler höjd Stäfvesjö samt mot Hofgård. Sörby Kratt är här belägen, bestående af en stor höjd öfverväxt med hasselbuskar, är en förgrening af den stora höjden som från Domme och Ugлarp går nära Böringe Sjön, söder om Hofgårdens Sjön och fortsätter förbi Lemmeströ til Örnekullen i Gerdslöf Socken; Mellan Sörby Kratt och denna höjd är en djup dahl som innehåller en god äng på några ställen sank på några intet. Ifrån denna dahl har Ån vid Kellstorp sitt ursprung, löper genom de låga ängarne vid Sillesjö och Grönby vidare Söderut; flere kärrdrag och håligheter utmärka trakten Öster om Hönsinge och Grönby. Lerja en stor höjd mellan Hönsinge och Assartorp dominarar trakten ikring. Marken är öfver alt bördig och lerblandad. Stora Landswägen mellan Malmö och Ystad passerar härigenom, samt god väg til Rydeholm. I Anderslöf är Gästgivaregård.-

Gerdslöfs och Onnarps Socken

Näsbyholms Sjön: är genom en gräfning fäld ung. 5 à 6 fot, til hvilken höjd den lätt kan updämmas.-

Stränderne äro omgifne med ängar som på Westra sidan öfversvämmas Wåhrtiden.-

Marken är sandblandad lera.

Ängen norr om Loviseferm är ej sank. De öfrige smärre vattnen äro om sommaren af ingen betydenhet.- En god Socknewäg passerar genom Önnarp til Skurup och en D^o från W^a Wemmenhög förbi Swenstorps och Gerdslöfs k^a til Lemmeströ.

Skog: finnes mellan Allarp och Hofgård samt Allarp och Lemmeströ af större Bok samt flere Hägnader med Diverse sorter träd planterade.- Trakten mellan Örnekullarne är högländt bestående af grus och något stenig jord, ej bördig.

Tullstorp och Svenstorps Socken.

Jorden är ler och sandblandad, på somliga ställen med svartmylla.- Sjöns stränder äro som vid Gerdslöf.-

Svenstorps Å: är vid sitt utlopp ur Näsbyholms Sjön djupare blir sedan mindre betydlig, kan öfvervadas, och är jämte Källtorps bäck och öfriga vattendrag inga Militair hinder.-

I Lindby Äng går mästa vattnet genom Östra rännan.-

Östra och Westra Wemmenhög

Jorden är som i öfriga delar af Häradet.- Hafssstranden: är långslutt med sand. Wid Hörite Mölla kunna Transport Skepp teml. nära nalkas.- Stranda Måse vid Kalthus är sank. Ängarne åfvant före äro mindre Sidländte.

Dybecks Å: upkommen af Wattendragnen från Swenstorp och Torsjö Måse, kan Sommartiden öfver alt öfvervadas, är ej bredare än 10 à 12 fot. Är ledd til Hörite Mölla, dess naturliga och fordne utlopp är vid Skatteholm.

Af de 3 vatndragnen som komma från Svenstorp, Önnarp och Torsjö Måse är den förre betydligast, dock ej bredare än högst 5 à 6 fot. Är på de flästa ställen practicable i alla årstider. Torsjö Måse är ofta afbruten af hårdare mark. Den Kan Sommartiden af Infanterie på de flesta ställen passeras. Ingen väg finnes lagd.- Den kan ej förr än in i Januari passeras.- Den äger flera af dikningar.

Almaröd Torfmåse mindre sank.- De vattnqvarnar 6 til antalet som Svenstorps Å drifver mellan Svenstorp och Ölöf kan gifva anledning til obetydliga updämningar.- Landswägen från Ystad til Malmö är af samma godhet som i Skjuts Härad.- Öfrige vägar kunna med reparation i alla årstider blifva practicable för alla Wapen.-

Sohleberga och
HassleBösarps
Socken

Marken är mer sand än lerjord.- Bäcken som utgör gräns mellan Wemmenhögs och Ljunets Härader se Skifarp.- Torsjö Sjö är omgivne af höjder på de flesta sidor, är djup och kan ej aftappas.

Torsjö Måse Se Ö. Wemmenhög.

Torsjö Sjös utlopp genom Steglarp är mindre betydligt. Bredd 4 à 5 fot.- Den flödar som öfrige Wattendrag de regniga årstiderne, men kan öfver alt öfvervandas-.

Wägarne: från Lindby genom Torsjö til Kastlösa, från Torsjö til Skurup och til Örsjö, från Sohleberga til Orsjö äro temmeligen gode Häradswägar, practicabla för alla vapen.

Ängen Norr om Hassla Bösarp mindre sank.-

Skurups Socken

Näsyholms Sjön: Se art: Gerdslöf. –

Wattendrag: obetydlig.

Wägarne från Svenstorp, Lindby Hasle Bösarp, och Torsjö til Skurup se Sohleberga.

På höjderne kring Skurup är fri utsigt öfver Hafvet och de 2 ^{ne} Åförgreningar som från Lemmeströ sträcka sig den ena förbi Gerdslöf til Tullstorp, den andra öfver Skurup til Sohleberga. Dessa höjder äro genomskurne af en dahl som från Stendal Sjön går mellan Hasle Bösarp och Torsjö, samt uptar en annan dal som begynner SydWest om Skurups K^a och går norr om Hasle Bösarp.- formeras stora höjder med twära och branta väggar ju närmare förenings puncterne. Flere sidodalar med skarpa väggar afgå från denna hufvuddahl til höger och Venster nedan förut.

Bäcken: härads gräns Se Skifarp.

Örsjö Socken

Örsjö Annex til Willje i Ljunets Härad.

Skifarps Socken

Skifarp annex til Nebbelöf i Ljunets Härad. Ån går genom Örsjö, Sohleberga och Skifarps Socknar Härads gräns mellan Wemmenhögs och Ljunets härader Wid Skifarp är den kring 15 à 20 fot bred. Dess djup varierar mellan 2 och 5 fot hogst den torra årstiden. Höst och Wår flödar den öfver ängarne och där dessa äro breda kan den då ej öfvervandas. - Norr om Steglarp är dess bredd mindre och vadbarheten lättare. –

Almaröd Torfmåse, är ej Sank, dock genomskuren af några torfgrafar.

Landthöjden från Torsjö fortsätter förbi Skifarp där den sänker alt mer och mer ju närmare hafvet; är mellan Torsjö och Skifarp mera ojemn, garnerad med flera kullar och åtthögar samt genomskuren af Måssdrag.- Torsjö sjö har sitt utlopp genom Steglarp. - Trakten söder om Skifarp är mycket jemn och utgör en enda höjd deremellan och hafvet.- Hafstränderne tilgängliga öfver alt, med en höga bräddar, har vid Abbekås ett fiskläge af några och 30 fiskarehyttor. Marken består mäst af ler och sand sammanblandade.-

Landswägen från Ystad til Malmö passerar härigenom, har en Stenbro där den passerar Ån. En god wäg för til Abbekås fiskläge ävensom en öfver Almaröd til Torsjö-

I Skifarp är Gästgifaregård.

Gustafs församling

Stora Landthöjden från Domme och Uglarp fortsätter förbi Lemmeströ åt Örnekullarne i Gerdlöfs föramling, är öfveralt garnerad med höga kullar, hvaribland förtjena att nemnas. Höjebjär söder om Defvelstorp, Skallste Lierne norr om Hofgård, Pipare Backen vid Lemmeströ m.fl.- en förgrening af nemnde ås skjuter förbi Södra Börringe samt sänker sig vid Hofgårds Sjöns utlopp i Börringe Sjön. Lemmeströ by ligger på den stora Landthöjden som sedan utbreder sig til Börringe och med flere ojemnheter framskjuter Norrut, och norr om Hagenslösa blir mera grusig och caractäricerad genom många små knutor och flere mycket sanka torfmåsar. Wäster om Börringe fortsätter den sitt lopp på andra sidan Fjällfota Sjöns utlopp i Börringe Sjön, blir mycket låg och smal vid Tittente och omgifves af Måssar af hvilka den som är söderut belägen är ganska stor, sank och bewäxt med skog.

Marken vid Lemmeströ är något sandig föröfrigt mäst af ler och något grus. -

Böringe Sjön, har mäst öfver alt höga stränder isynnerhet Syd Östra delen deraf, och sänker sig något mot ett näs som skjuter ut i Sjön där lämning synes efter en jordvall uppförd twärs öfver näset kallad Drottning-Margaretas wall. - Skall vara uppförd af henne under kriget med Konung Albrecht, hvarvid all matjorden från S^a Börringe blifvit hit nyttjad, och hvaröfver Bönderne ännu högt klaga öfver Drottning Margareta.

Sjön är mycket fiskrik. -

Hofgårds Sjön har medelst en temmeligt bred och djup dahl samband med Börringe Sjön, denna dahl har hård bottn nära Hofgårds Sjön blir sedan mycket sank och har en liten Sjö har präktiga kräftor; på en halfö i Sjön är lemningar efter ett gammalt Slott beläget på en stor höjd.

Fjällfota Sjön har öfver alt skogiga stränder utom mellan Pehrstorp och Där Bara härad vidtager, utgör gräns med nemnde Härad, har flere små låga Holmar och mellan Pehrstorp och Ebbesjö mest höga och branta stränder är mycket fiskrik. -

Björkesåkra Sjön utgör gräns mot Bara Härad, har mäst låga och sanka stränder äfven som dess utlopp åt Heckeberga är omgifvit af sanka ängar, vid Syd Östra delen finnes större höjder beväxta med skog som grönska nära til stranden.

Stora Landthöjden skjuter här nära förbi Åt Örnekullarne, hvarvid en dal formeras som från Sjön går Österut men slutar efter några tusende alnar.

Sturup Sjö är nu aftappad och har mäst öfveralt hård bottn.- Lyng Sjö m.fl.små förtjena ej att nemnas.

Skog: finnes mycket i denna Socken. 1^o? Hafgårds skog utgör en stor sträckning mellan Hafgård, Gerdslöfs Sockn, och Lemmeströ, består mäst af Bok, mäst högländt och genomskuren af, små Måssar. 2^{do}? Laholms Skog belägen mellan Slättaryd, Laholm, Björkesåkra Sjön, Hagenslösa, Håkanstorp, Nötesjö, samt något ikring Gustafs k^a - har flere sanka måssar och ängar samt här och där odlade fält, består mäst af stor Bokskog. 3^{ti} ?mellan Börringe, Ebbesjö och Pehrstorps Söder om vägen från Börringe til Svedala af samma beskaffenhet som den föregående.- 4 Emellan Sturup, Nyhus och Häradsgränsen är en god Bokskog.

En god Socknewäg går från Svaneholm öfver Lemmeströ och Börringe gård til Svedala, en från Börringe til Ebbesjö, samt från Lemmeströ by en til Hafgård och Grönby, samt en til Gerdslöf. -

Börringe kloster ett stort välbygdt Säteri.-

Hafgård o. Ebbesjö 2^{ne} Säterier ej synnerligt bebygde. Vid Hafgård är ett betydeligt tegelbruk anlagt.-

Svedala Sockn

En del af Yddinge Sjön angränsar hit, hvars stränder äro sanka och låga, Börringe Sjön har sitt utlopp härigenom och formerar den så kallade Sege Ån, har ett vattenfall vid Brännemölla.

Måssar och Kärrdrag: finnas här betydliga 1^a Djurhagen som från Norra Lindved sträcker sig til Tittente, samt derifrån utgör vidare ett lågt drag til Brännemölla hvarifrån dess södra strand går til södra Lindved är blott passabel den torra tiden af året, för lätt Infanterie, är mäst öfver alt bevuxen med skog, utom närmare Brännemölla. -

2 Lindholms äng intas ett vidt fält och sträcker sig genom en smal dal til närmare Häradsgränsen Söderut, hvarifrån den åter utvidgar sig mot Börringe Sjöns Södra strand och formerar en sank Måse.

3^{die} De så kallade Sjödiken mellan Svedala och Bökebergs slätt intaga ett stort omfång. Begynna vid Stora Roslätt åtfölja Yddinge Sjöns Södra strand med en ansenlig bredd, skjuta sedan in likt en stor wick närmare mot Svenstorp och gå derifrån med en liten bukt mot Vester ända till Bökebärgs slätt, den odlade delen som är närmast Sjö stranden är Sommartiden passabel, och kallas Roslätts och Bökebergslätts ängar, är skogig och genomskuren af grafvar. Den andra delen är nyttjas til Torf som är utmärkt god, är mycket sank Höst och Vår och i följd af de deri gjorda många grafvar och hålor blott för enskilda personer tilgänglig. Mellan Svedala och Aggarp samt längsmed Sege Å, äro stora ängsfält, om Sommaren mäst öfver alt practicable.- Sege Å har här flere sanka bräddar, och på många ställen Dy bottn, men varierar i bredd mellan 3, 5, 6 à 8 al^f.-

Mellan Ljung och Hyltarp är en stor ängsmåse som sträcker sig närmare Roslätt och går sedan Norrut i Skabersjö Socken är på många ställen ganska sank. Mellan Hyltarp, Törringe och lilla Svedala finnes dessutom flere smärre ängsmåsar, som mäst alla nyttjas til torfskärning och äro genomskurne af många grafvar och håligheter.-

Lindholms ängar. Söder och Vester om Lindholms skog intaga ett stort fält och äro mästadelen af året practicable de continuera mellan. Aggarp och Snapparp til Sege Ån.-

Höjder Lika utmärkt denna trakt är genom sina stora låga trakter, så finnes här äfven stora höjder.-

Lindholms Skog, begynner vid Södra delen af Sockn, en stor tvärbrant sluttande mot Söder Öster och Vester caractairicerar denna trakt som genast stiger til lika höjd med Söderut warande Åsen Domme kulle; några kullar upstiga straxt vid tvärbranten som här äro de högste punkter.- Härifrån begynnes en långsam slutning mot Brännemölla och Aggarp vid hvilken sednare by, några kullar och ängs drag förändra den eljest jemna marken, hvarefter höjden närmare Lilla Swedala slutar sig med branta kullar. - Söder om södra Lindwed höjer sig marken betydligt och stupar med en stor twärbrant ner i Börringe Sjön. - På andra sidan Sege Ån fortgår en ås från Nygård, Svenstorp, och höjer sig mera ju närmare Fortuna Skog, i höga spitsar och backar, samt omgränsade af flera ängar och Måssar, alla practicable för Infanterie. –

En höjd ås framgår vid Roslätt höjer straxt öster derom til betydliga höjder och sänker sig sedan Söder och Vesterut i flera kullar och ängsdrag mot Sege Ån. –

Skogar: Lindholms skog vid dess Södra gräns består af tät Bokskog, längre norrut mera blandad med Ek och har många gröna och släta planer. - Emellan Lindholmen, Vandmäde och Börringe Sjön är mäst öfver alt skog, några åkerfält och en slät äng mellan Norra och Södra Lindved-. Wester om Aggarp är afven en Skogspark af temmelig vidd. – Westra delen af Lindholms skog är beväxt med buskar och ung skog. Mellan Roslätt, Sjödiken och Yddinge Sjön är Skogväxt mäst öfver alt.

Wägar: En god socknewäg går från Törringe öfver Svedala til Börringe, och en från Roslätt öfver Svedala, Lindholmen och Domme.- Ifrån Lindholm går en god väg til S^a Lindved och en öfver norra Lindved til Börringe. –

Stora Roslätt: Säteri med goda byggnader. -

Lindholm: D^o – D^o

Norra och Södra Lindwed 2^{ne} mindre Säterier med goda åbyggnader. –

Vid Tittente drifves ett betydligt Lädergarfveri

Anmärk: Ruiner efter Gamla Lindveds-slott finnes på en äng emellan begge Säterier af samma namn, här satt konung Albrecht fången. - Hela Häradets folknummer utgjorde år 1812- 1576. personer. -

Pak: 7.

Statistisk Förteckning öfver Wemmenhögs och Skytts Härader i Malmöhus Län, fr.o.m. N^{ro} 36. t.o.m. N^{ro} 59.

N^o 36.

Up pgift till följe af Max: ven: Consistorii befallning och Chefs Embetets för Ingenieur Brigaden i anledning deraf
gorde begäran, af Folckmängd, Åkerjordens Areal, besåning och Afkastning, samt kreaturens antal vid hvarje
Lägenhet i Örsjö Sockn.

Nummer	Hemmantal	Lägenheter utan Hemmantal	Lägenhet-ernes Namn	Folck mängd	Ungefärliga Utsädet								Ungefärliga Avkastningen af Utsädet								Kreatur som födas vid hvarje Lägenhet					
					Öppen Jord		Tun ne-land		Råg	Hvete	Korn	Hafre	Blandsåd	Äter och Wicker	Potäter	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Blandsåd	Äter och Wicker	Potater	Hästar	Oxar	Kor	Får
1	17/32		Örsjö	7	3	35	2/3.	4.	1/3.	6.	5.		2.	2	6.	5.	4.	3.		4.	8.	5.	4	3.	4.	12.
	3/16		Ibm	3	5	20	2/3.	4.		1.	5.		½	3	5	5.	3.	4.		2	8.	4.	2.	3.	6.	
	1/16		Ibm	2.	2.	8	2/3.	1.		1½	1½		½	1	5	4.	3.		3.	8.	2.	1.	1.	1.	4.	
		1.	Wasaholm	2.	1.	1.	3/4.	1/6		1/3.	1/6.		1/6	4	3	3.	3.	3.		6.						
2	3/16		Örsjö	7.	5.	24.	2/3.	21/2	1/6	3½	4.			1.	7.	6	6.	4.		8.	5.	2.	2.	3.	10.	
		1	Mölleholmen	2.	1.	1.	3/4.	1/6		1/3.				½	6	5	6.	4.		6.						
	3/16		Örsjö	4.	3.	20.	2/3.	2.		3.	4.		½	1.	8.	6.	5.		4.	10.	4.	2	6.	6.	12.	
3	11/48		Ibm	4.	4.	6.	5/6	1.		1½	½		½	1.	6.	6.	6.	5.		8.	1		1.			
	1/48		Ibm	3.	3.	1.	5/6.	1/6		1/3.			½	6.	6.	6.	4.		4.	8.	7.		3.	6.	14.	
4	5/16		Ibm	4.	3.	35.	2/3	3.	1/6.	4.	8.		½	1½	7.	6	6.	4.		8.	3.		1.	2.	5.	
5	3/32		Ibm	3.	1.	8.	3/4.	1½	1/6	1½	1.			½	7.	6	6.	4.		8.	2.	2	2	2.	5	
6	3/32		Ibm	2.	1.	8.	3/4	1½		1½	1.			1.	7	6	6.	4.		6.			1.	2.		
	1.	Thureslund	2.	2.	1.	5/6.	1/6		1/3.				½	6	3				3.	6	3.		2.	2.	8.	
	3/32		Örsjö	4.	2.	12.	2/3.	2.		1½	1½		½	1.	6.	4.	3.		3.	6	3.		2.	2.	8.	
7	3/16		Ibm	5.	6	18.	2/3.	3.	1/6.	4.			½	1/3.	8	8	7.		6.	8	5.		4.	5.	10.	
	3/16		Ibm	5.	8.	20.	2/3.	3.	1/6	4.	2.		1.	1.	8	8	7.	5		6.	8	5.		2.	3.	10.
8	3/8		Ibm	4.	3.	36	2/3.	5.		6	6.		1/3	7.	6	6.	5.		8.	6.	2	3	4.	14.		
9	1/8		Ibm	4.	3.	12.	2/3	2	1/6	3.			1.	1/3.	8.	7.	7.		6.	10.	2	3.	1.	8.		
10	1/2		Ibm	4.	4.	50.	2/3	5.	½	6	10.	1.	2.	2.	6.	5.	5.	3.	4	4.	8.	6.	6.	4.	15.	
11	1/2		Ibm	4.	3.	50.	2/3	5.	½	6	10.	1.	2.	2.	6.	5.	5.	3.	4	4.	8.	6.	6.	3.	15.	
11	1/2		Ibm	4.	3.	50.	2/3	5.	½	6	10.	1.	2.	2.	6.	5.	5.	3.	4	4.	8.	6.	6.	3.	15.	
12	1/4		Ibm	4.	3.	26.	2/3	3.	1/6	5.	3.		2.	1.	8.	7.	6.	5.	6.	8	4.	2	2.	2.	10.	
13	1/4		1.	Enevalla	2.	3.	4.	3/4	½	1/6	1.	1.		½	1.	8.	7.	6.	5.	6.	8	4.	2	2.	6.	
14	3/16		1.	Örsjö	4.	2.	38.	½	4.	1/6	5.	8.	1.	½	2.	5.	4.	3.	3.	3.	2.	6.	5.	2	2.	10.
	1.	Rotstorp	1.	2.																					4.	
	1.	Åhult	1.	1.	½	1				1/6	1/6				1/6		3	3							4.	
	1.	Åtofta	1.	2.	½	1.				1/6	1/6				1/6		3	3							4.	
6	14	9/32	Örsjö	4.	4.	48	½	5.	1/6	4.	10.	2.	1.	2.	5.	4	3	3	3.	2	6	6.	4.	2.	3.	12.
15	3/16		Ibm	3.	4.	20.	2/3	3.	1/3	4.	2		1.	1.	8.	7.	6.	5.		5.	8.	4.	3.	3.	12.	
	3/16		Ibm	6.	5.	20.	2/3	3	1/3	4.	2		1.	1.	8.	7.	6.	5.		5.	8.	4.	2	2.	1.	10.
16		1.	Lindstorp	1.	3.																				1.	
Trpt	4 31/32	8.	Transport	102.	92	523.	2/3	64 2/3	3 2/3	78 2/3	86.	5.	18.	28 1/2	7.	6	6.	4.	4.	5.	8	95.	34.	61.	63.	238

Nummer	Hemmantal	Lägenheter utan	Lägenhet ernes Namn	Folck mängd	Huru mycket besås	Ungefärliga Utsädet								Ungefärliga Avkastningen af Utsädet					Kreatur som födas vid hvarje Lägenhet								
						Öppen Jord	Quinkön	Märkön	Potäter	Ärter och Wicker	Blandsåd	Hafte	Korn	Hvete	Råg	Potater	Ärter och Wicker	Blandsäd	Hafte	Korn	Hvete	Råg	Får	UngBoskap	Kor	Oxar	Hästar
Trpt	4 31/32.	8.	Transport	102	92.	523.	2/3	64. 2/3	3 2/3	78 2/3	86	5.	18.	28 ½	7.	6	6.	4	4.	5.	8.	95	34	61	63	238	
16	3/16	1/8	Örsjö	2.	2.	30.	2/3	3 ½		4.	5.		1 ½	3.	6	6	4.	3	3.	3.	8.	5	2	2.	3.	10	
16	1/16	1/8	Undantag shuset	2.	3.	10.	2/3	2.	½	1.	2			½	5	3.	3.	3.	3.	7.	7.			1		4.	
17.	3/8	1.	Örsjö	4.	3.	34.	2/3	4.		3.	5		2.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	7.	7.	4.	2	3.	2.	10.	
18.	3/16	1.	Höglund	1.	3.					8.	6		2.	2.	8.	6.	6.	4.	4.	8.	6.	4.	4.	4.	16.		
18	3/16	1.	Örsjö	4.	4.	24.	2/3	3.	1/6	3 ½	4.		1 ½	1.	7.	6.	6.	3	3.	4.	4.	7.	4.	2	2	10.	
19	5/16	1/16	Ibm	6	3.	28.	2/3.	3 ½	1/6	4.	5.		2.	1.	7.	6.	6.	3	3.	4.	4.	7.	4.	2	2	10.	
20	1/8	1/16	Ibm	3.	2	40.	½.	4.	1/3	6.	6.		2	1.	8.	7.	6	6.	5.	5.	8.	5.	8.	2	1.	5.	
20	1/8	1.	Dalahuset	1	2	1.	5/6	1/6		2 ½			1.	½	8.	7.	7.	5.	4.	4.	4.	8.	2	2.	1.	3.	
21	3/16	1/16	Örsjö	2.	2.	17.	2/3	2 ½		2	3.		1 ½	1.	6	6	5.	4.	4.	4.	8.	2	2.	1.	1.	6	
21	3/16	1/16	Ibm	3	4.	9.	%.	1 ½		1.	1½.		½	1.	6	6	5.	4.	4.	4.	8.	2	2.	1.	1.	4.	
22	1/16	1.	Ibm	3.	5.	8.	%.	1 ½		1.	2.		½	½	6	6	5.	4.	5.	5.	8.	2	2.	1.	1.	4.	
22	1/16	1.	Ibm	2.	3.	34.	%.	4.		6.	4.		2	4.	8.	7.	8.	3.	3.	6.	8.	6.	2.	3.	4.	12.	
23	1/4	1.	Ibm	1	2.	1 ½.	2/3	1/3		½	1/3				5	5.	4.	4.	5.	5.	8.	6	2	2.	1.	2.	12.
24	1.	1.	Ibm	5.	5.	32.	2/3	4.	1/6	6.	4.		2.	1.	8.	7.	7.	4.	5.	5.	8.	8.	2	1.	1.	1.	
25	1.	1.	Ibm	3.	3.	1 ½	2/3	1/3		½	1/3				5	5.	4.	5.	5.	5.	8.	8.	2	1.	1.	1.	
26	5/8	1.	Källetorp	8.	9.	110.	%.	10.	2.	30.	12		10.	5.	8.	7.	8.	5.	4.	6.	8.	16.	16.	10.	12.	40.	
26	1.	1.	Häggstor p	1.	2.	1 ½	2/3	1/3		½	1/3				5	5.	4.	5.	5.	4.	8.			1.		2.	
27	1.	1.	Örsjö	1.	3.	1 ½	2/3	1/3		½	1/3				5	5.	4.	5.	5.	4.	8.			1.		1.	
28	1.	1.	Ibm	2	3.	2.	2/3.	½		½	1/3				5	5.	4.	5.	5.	4.	8.			1.		2.	
29	1/32	1/16	Ibm	3.	2	12.	3/4	2 ½		3.	1		½	1 ½	8	8.	4.	8.	8.	4.	6.	8.	2.	2.	2.	6.	
30	1/16	1.	Ibm	2	1.	1 ½	2/3	1/3		½	1/3				5	5.	4.	5.	5.	4.	8.			1.		1.	
1	½	1.	Skolehus et	2.	1.					6	5.		2.	1.	8	6	4.	5.	8.	6	2	3.	2.	3.	12.		
1	½	1.	Thorsjö.	4	2	36.	2/3	5.		6	5.		2.	1.	8	6	4.	5.	8.	6	2	3.	2.	3.	12.		
Trpt	8 3/4	20	Transport	202	191.	1035.	2/3	127 5/6	6 5/6	173	158 1/3	5.	49 ½	61 ½	7.	6	6	4.	4.	5.	8.	173.	72.	121.	106.	440.	

Utdrag af Tabellerne för Östratorps Sockn af Wemmenhögs Härad pro anno 1815-

		Kornet förökning af	
Torpare och gatehus	Potäter ärter	blandsäd	Hafre
Östratorps Sockn består af en enda bý af Samma namn och Smye fiskeleýe, som har 14 fiskare. Jordmånen består af sandmylla som till en del är flygsand och ganska steril. Ängarne hafva hitills varit odugelige och genom vatn och kallsåg af intet värde. Åckarne bestå af fint sand och mylla sällan träffas någdt der. Kalkbrott fines under all marken Ett kalkbruk är och anlagdt. Någon torfjord fines söder om býen, nära sjön alla slags trän växa här? frodigt. Luften är temperad och stället behagligt.			
Östratorps Sockn består af en enda bý af Samma namn och Smye fiskeleýe, som har 14 fiskare. Jordmånen består af sandmylla som till en del är flygsand och ganska steril. Ängarne hafva hitills varit odugelige och genom vatn och kallsåg af intet värde. Åckarne bestå af fint sand och mylla sällan träffas någdt der. Kalkbrott fines under all marken Ett kalkbruk är och anlagdt. Någon torfjord fines söder om býen, nära sjön alla slags trän växa här? frodigt. Luften är temperad och stället behagligt.			
folkmängd	Kreaturens antal	Öppen jord	Ungefärige Utsädet af
summa#			
Kronorusthåll	2 5/16	7 5/16	NB af Gillbergs beskrifning inhämtas visserl säkrare uppgifter beskrifning -än till åvenyrs dessa årt#
Utsokne frälse som ägas af bönder	2		
Utsokne frälse ljdande till Böringe			förmedlat till 13/32
Länsmans Boställe	1/2		
Klockare bol omungefärl 8 tuneland utan mantia			
Geistlige HemmanPrestgården	1 .	Mantal	

Östratorps Prestgård d 21 Sept 1816 JM Stenbeck

Nº 38.

Utdrag af Tabellerne för Lilla Isie Sockn uti Wemmenhögs Härad pro anno 1815.

Nro 39.

Utdrag af Ovinqvennii. Tabellen öfver Gustafs församl af Wemmenhögs Härad pro 1815.

Gustafs Församl. består af Benestads Säterie Börringe Closter 7 mantal, underlydande Krono skatte hemman nära 21 mantal Prästebohl 1 helt mantal. Klockare bohl $\frac{1}{4}$ mantal, Säteriet Hafgård och afhyste hemmanet Bråneröd 1 $\frac{1}{2}$ mantal med underlydande insockne Frälse 2 2/16 mantalig alla dessa lägenheter mer och mindre begåfvade med skog och torfjord, god äng mark, men till större delen mindre bördig åker, bestående till en ansenlig del af skogs lera. Folkmängden å desse Lägenheter af alla åldrar utgör 775 mankön och 829 qvinkön.

Ungefär antaet kreatur					Ungefärliga Tunneländtalet af öppen jord							Huru stor del som besås	Kornets förökning af						
Hästar	Oxar	Kor	ung Boskap	Får	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Bland säd	Ärter	Potatoes	Årlig af öpna jorden	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Blandsäd	Ärter	Potater
690	369	491	420	1030	310.	20	450	500	60.	11.	60	1/3	5 <small>te</small>	6 <small>te</small>	5 <small>de</small>	4 <small>de</small>	5 <small>te</small>	8.	10

W:Fr: Nibeliusl

N^{ro} 40.

Utdrag af 1815 års Qvinqvennii Tabeller för Gierdslöf och Önnarps
Församlingar, såsom intygvännda att Pastorat uti Malmö Hus Lähn och
Wemmenhögs härad.

Gierdslöf Sochn

Består af Frälse= Säteriet Näsbyholm 5 ½ mantal, med derunder lydande
Insockne Frälse Hemman 22 3/8 mantal, Prästgården 1 helt mantal Krono, samt
Klockarebohtat 1/8 dito.

Alla dessa lägenheter äga mer och mindre god åcker och äng, någon skog på vissa
ställen, samt medelmåttig torfjord till Husbehof. Folkmängden af alla åldrar,
utgör för närvarande 446 mankjön samt 438 Qvinkjön.

Ungefärliga antalet af Kreatur					ungefärliga Tunnelands	Huru stor af öppna	Kornets förökning af.						
Hästar	Oxar	Kor	Ung Boskap	Får	talet af öppen jord.	jorden årligen besås	Råg	hvete	Korn	hafre	Bland säd	Ärtor	Potates
500.	140.	200	160	900.	1400.	2/3.	5 ^{te}	6 ^{te}	6 ^{te}	4 ^{de}	5 ^{te}	6 ^{te}	8 ^{de}

Önnarps Sochn

Består in alles af 6 5/8 hela mantal, af hvilka 2 ½ hemman äro utsockna Frälse,
men de öfrigt Krono Rusthåll.
denna Sockn som utgör en enda Bý, utom ett Enskifte, äger god och bördig mark
både till åcker och äng, ansenlig och god torfjord, men icke den ringaste skog.
Folkmängden härstädes belöper sig nü till 176 mankjön samt 169 Qvinkjön.

Ungefärliga antalet af Kreatur.					ungefärliga Tunnelands-	Huru stor del af öppna	Kornets förökning af.						
Hästar	Oxar	Kor	Ung Boskap	Får	talet af öppen jord.	jorden årligen besås	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Bland säd	Ärtor	Potates
100.	36	32	30	160	160.	2/3.	5 ^{te}	6 ^{te}	6 ^{te}	4 ^{de}	5 ^{te}	6 ^{te}	8 ^{de}

Gierdslöf d: 16 Sept: 1816 ./J Lundenius
P: et P: L:

N^{ro} 41 Utdrag.
af

1815 års Tabeller för Kjellstorps Socken i Wemmenhögs Härad

N^{ro} 42 Utdrag
af
1815 Års Tabeller för Lilla Beddinge Socken af Wemmenhögs Härad.

N^{ro} 43.

Utdrag af Quinquennii Tabellen öfver Solberga Församling af Wemmenhögs Härad för År 1815.

Solberga Församling består af 13 och 31/48 dels Mantal.- Präst Bolet 1 mtl. Mensal 1/4. Domkyrko Hemman 1 Mantl. Utsockne Frälse 2 och 5/16 dels Mtl.- Munsterskrifvare Boställe $\frac{3}{4}$ mtl. fördel och Lönings Hemman 37/48 dels Mtl. Watten Quarn hörande till nemde utsockne frälse Hemman. Thorsjö Säterie 3 $\frac{1}{2}$ Mtl. med underliggande insokne Frälse Hemman 4-1/16 dels Mtl, samt en Väder Mjölquarn. Torpställen och Gatehus i Soknen 24 st. Folkmängden i denna församling utgör Mankön 191. Quinkön 187.-

Ungefär antalet Kreatur					Ungefärliga Tunelandstalet af öppen Jord.-							=	Huru stor del som besås	Kornets förökning af						
Hästar.	Oxar.	Kor.	Ung Boskap.	Får.	Råg.	Hvete.	Korn.	Hafre	Bland säd.	Ärtor	Potat oes	årligen af Öpna Jorden	Råg.	Hvete	Korn	Hafre	Blansäd.	Ärtor	Potatoes.	
121.	80.	117.	62.	120.	100.	12.	200.	60.	10.	50.	30.	2/3.	5.	3.	6.	4.	5.	5.	12.	

Jordmonen i denna församling består af Ler och Ler Mylla samt sand och Torf
Jord- Skog finnes icke.-
Solberga den 18. September 1816/. Bened: Petersson

N^{ro} 44.

Utdrag af Quinqennii Tabellen öfver HasleBösarps församling af Wemmenhögs Härad för år 1815.

Hasle Bösarps församling består af 4=½ Mantal hvaraf 4 Mtl. äro Rusthåll- ¼ Mtl.- Skatte Augments= ¼ Skatte Lönings Hemman. En Vatn Quarn med Stamp. Torp och Gatehus 19 st. Folkmängden i denna Församling-utgör Mankön 124 Quinkön 112.-

Ungefärliga antalet Kreatur.					Ungef. Tunnelands talet af öppen Jord.							Huru stor del som besås	Kornets förökning						
Hästar	Oxar	Kor	Ung Boskap	Får	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Bland säd.	Ärtor	Pota toës	årligen af öpna Jorden	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Blandsäd	Ärtor	Potatoës
72.	22.	30.	35.	119.	50.	4.	90.	40.	7.	16.	20.	2/3	5.	4.	6.	3.	3.	4.	11.

Jordmonen i denna Församling består af Lera och lätt Mylla samt torfjord: Skog finnes ingen.-
Solberga den 18 September 1816/. Bened: Petersson

N-ro 45. Grönby pastorat af Vemmenhögs och Skytts Härader.

N^{ro} 46.

Nº 48.

Utdrag af Tabellerne för Espö Socken i Wemmenhögs Härad för år 1815.

N:o 49.

N ^o 49. Utdrag af Tabellerne för Klagstorps Socken i Wemmenhögs Härad för År 1815.													
Lägenheter				Folkmängd			Kreaturens antal		Öppen Jord	Ungefärliga Utsädet af			
Klagstorps socken bestande av byarne, Klagstorp, Wallb ^y och Brönested, Junehällar vädande Lermylla, har någonlunda höbergning obetydlig Torf men aldeles ingän skog eller Fiske.	Militaire och Civil Boställen	1 3/8	15/16	2	1 mantal fpgde= och ett Mantal Lieutenants Boställe vid Carabinjär Regementet					Potater	Ärter	5	
Geistlige			Mantall	1 ¾	1 mantal Predikstols Hemman till Lunds domkyrka och ¾ utjordar till Pastors Boställe belägna uti Benestad				Blandsäd	Hafre	4	4	
Väder Qvam				1						Hafre	Korn	3	4
										Hvete	Råg		
										Potater			
										Ärter			
										Blandsäd			
										Hafre			
										Korn			
										Hvete			
										Råg			
										Huru stor del deraf besås af Öppna Jorden			
										Ungefärliga Tunneland Talet af Öppna Jorden			
										Får			
										Ung boskap			
										Kor			
										Oxar			
										Hästar			
										Summa			
										QvinKjön			
										ManKjön			
										Torp och Gatehus			
										Utsökne Frälse.			
										Krono Rusthåll			
										Krono Hemman Skatte			
										Krono skatte Ogräveradt			
										Militaire och Civil Boställen			
										Geistlige			
										Väder Qvam			

Nro 50. Utdrag

N^o 51. Utdrag

1815 års Tabeller för Östra Vemmenhögs Socken i Vemmenhögs Härads.

	Lägenheter i Socknen	Folkmängd	Öppen jord	Ungefärliga Utsädet af								Ungefärliga antalet af							
				hvaraf besås ungefär	Råg	Hvete	Korn	Hafre	Blandsäs	Ärter	Potatis	Oxar	Kor	Hästar	Får	Ung boskap			
Östra Vemmenhögs Socken består af följande Byar. 1 ^o <u>Östra Vemmenhög</u> . Rådande jordmånen är Lera och svartmylla. Ängmarken, som härvid finns är icke vid sträckt, men god. Skog och torfjord finnes icke. 2 ^o <u>Ölöf</u> . Rådande jordmånen är Lera och svartmylla. Ängmarken här är obetydelig. Skog finnes icke men någon torfjord. Här äro 2 ^{ne} skattlagde vattenquarnar och ett stampverk. 3 ^o <u>Dybeck</u> . Rådande jordmånen är sand och någon svartmylla. Här finnas temmel, vidsträckta och bördiga ängar, en liten skogslund kallad Hörteskog, och obetydligt torfjord. Under Säteriet, som här är beläget, lyder <u>Kalthus</u> , fiskeleje, där fiskeriet idkas med liten fördel	Insockne Frälse Utsockne - Frälse	Lägenheter i Socknen Mantal	Folkmängd Summa	Öppen jord Ungefärliga Tunneländ-talet,	hvaraf besås ungefär Ungefärliga afkastningen	Råg 3 ^{die}	Hvete 5 ^{te}	Korn 5 ^{te}	Hafre 4 ^{de}	Blandsäs 5 ^{te}	Ärter 8 ^{de}	Potatis 9 ^{de}	Oxar komet.	Kor	Hästar 120.	Får 200.	Ung boskap 160.	Får 750.	
46 15/16	2 7/8	98.	529.	514.	1043.	2900.	2/3.	200.	30.	550.	350.	30.	30.	100.	400.	120.	200.	160.	750.

Östra Vemmenhög d. 19 September 1816.
O: Hindbeck

Nº 52.

Utdrag af Tabellerne för Svenstorps Socken i Wemmenhögs Härad pro anno 1815.

Nº 53.

Utdrag af Tabellerne för Tullstorps Socken i Wemmenhögs-Härad pro anno 1815.

N^o 54.

Utdrag af 1815 års Tabeller för Hemmesdynge Socken af Wemmenhögs Härad.

	Lägenheter											Folkmängd											Kreaturens antal					Öppen jord		Ungefär: Utsädet					Kornets förökning					
	Krono Indelt till Rusthåll	Kr. Skatte Rusthåll	Utsockne Frälse	Geistlige- prest Bol	Gatehus	Mankön	Summa	Quinkön	Kor	Oxar	Hästar	Får	Ungboskap	Ungefär. Tunnel. Talet	Råg	hvaraf besås	1800	2/3	150	420	7.	150	20.	30	12	Potater	Ärter	Blandsäd	Hafre	Hvete	Korn	Råg	Hvete	Korn	Råg	Potater	Ärter	Blandsäd	Hafre	Hvete
Denna Socken består af 2 ^{ne} Byar, Hemmesdynge och Stora Isie. Åkerjorden är till större delen Lermylla, någon Sandmylla. Socknen har ingen Torfjord Isie äger en skattlaggd väderqvarn på Kyrkoyrd. Till denna socken är höbärgningen obetydlig.	5 5/16	2 5/8.	4 1/16	1.	13.	159	148	307.	200	90	60	40	100	1800																										

Hemmesdynge Prestgård d 21. Sept: 1816
C. V. Wadstein

N^o 55.
Utdrag af 1815 års Tabell för Södra Åby Socken i Wemmenhögs Härad.

	Lägenheter.		Folkmängd.		Kreaturens antal		Öppen jord	Ungefärta Utsädet.					Kornets förökning																		
								Hvete	Råg	Potater	Ärter	Blandsäd	Korn	Hafre	Korn																
Denna Socken består af 2 ^{de} Byar: Södra och Norra Åby Jordmånen är till större delen Lermylla men vid hafskusten blandad med sand. S. Åby har en skattlagd väderqvarn. Socknen har ingen Torfjord, och liten äng.	Krono Rusthåll	Geistlige	1.	7 13/48	2	5.	21.	232	200	432	260	96.	65	48	130.	2000	2/3	140.	6.	510.	250.	20.	30.	15.	4.	4.	5 1/2	6.	6.	6.	9

Hemmesdynge Prestgård d. 21. Sept: 1816./.
C V, Wadstein

Nº 56.

Utdrag af 1815 års Tabeller för Simlinge Socken i Wemmenhögs Härad.

Bösarps Prestegård d 23 Sept: 1816. Justus von Bildstein

Utdrag af 1815. Års Tabeller för Slimminge Socken å Wemmenhögs Härad
N^o 57

	Lägenheter												Ungefärliga Utsädet						Kornets förökning											
	Folkmängd			Kreaturens ant.			Öppen Jord			Råg			Hvete			Potater		Ärter		Blandäd		Hafre		Korn						
	Folk	Män	Kvinnor	Kor	Oxar	Hästar	Summa	Quinkön	Mankön	Torp och Gatehus	Utsokne d ^r	Insökne d ^r	Krono Skatte	Geistlige	Säteriet Brödda															
Slimminge Socken, som är till hälften belägen på slättbyggden och den andra hälften i Skogs byggden består af flera jordarter, som äro mer och mindre gifvande.	2 1/2,	2,	1. 3/16	23. 1/2	1, 3/4	96.	506.	536.	1042,	350.	70.	200.	150.	250,	2000,	1/3	130,	29,	190.	100,	10.	15.	30.	3.	6.	4.	3.	4.	6.	10.

Efverlöfs Prästgård den 15. September 1816.
Jöns H: Schreil