



## Länsstyrelsen Jämtlands läns föreskrifter om vattenskyddsområde för Backe grundvattentäkt, Strömsunds kommun;

**23FS 2022:9**

Utkom från trycket  
den 19 december  
2022

beslutade den 14 december 2020.  
(513-2585-2017)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutat att bilda vattenskyddsområde för Backe grundvattentäkt i Strömsunds kommun. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken om skyddsföreskrifter för Backe grundvattentäkt. Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta.

### AVDELNING I. SKYDDSFÖRESKRIFTER

#### 1 § Särskilt om vattentäktzon

Inom vattentäktzonen (brunnsområdet) får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som ska hållas låst. Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktens huvudman.

#### 2 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

##### Primär skyddszon

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar eller transporter genom skyddszon.

Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning, undantas från kravet på tillstånd.

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

##### Sekundär skyddszon

Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar eller transporter genom skyddszon.

Från kravet på anmälan undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning. Kravet på anmälan gäller inte för hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Hantering av upp till 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

### **3 § Bekämpningsmedel, gödningsmedel och ensilage**

#### **Primär skyddszon**

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden anpassas så att yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på frusen, tjälad eller snötäckt mark. Gödningsmedel får inte spridas närmare vattentäktzon än 20 meter.

Naturgödsel och andra gödningsmedel får endast lagras på tätt underlag.

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och underhållas. Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrustning.

Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda regler.

Ensilage får endast hanteras på ett sådant sätt att inte yt- eller grundvatten förorenas. Lagring av kasserade ensilagebalar direkt på mark är förbjudet. Upplag och hanteringsytor för ensilage och kasserade ensilagebalar ska vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Kravet på upplagsplatser gäller inte balar avsedda för utfodring som är väl inplastade och utan skador.

#### **Sekundär skyddszon**

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden anpassas så att yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på frusen, snötäckt eller tjälad mark.

Lagring av naturgödsel och andra gödningsmedel direkt på mark är förbjudet, med undantag för lagring av ströbäddsgödsel. Ströbäddsgödsel får ej lagras direkt på mark längre än ett år innan den sprids.

Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och underhållas. Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrustning.

Ensilage ska hanteras så att det inte uppstår risk för förorening av yt- och grundvatten.

#### **4 § Djurhållning**

##### **Primär skyddszon**

Hållande av mer än 10 hundar i rastgård utomhus, per fastighet, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Hållande av lantbruksdjur utomhus när det inte är betessäsong och som överstiger 2 djurenheter enligt 2 kap. miljöprövningsförordningen, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

#### **5 § Avverkning av skog och upplag av timmer**

##### **Primär skyddszon**

Permanent upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, är förbjudet.

Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet men kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, respektive tillståndsplikt.

Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador undviks i så stor utsträckning som möjligt.

##### **Sekundär skyddszon**

Permanent upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet.

Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet.

Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, respektive tillståndsplikt.

Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador undviks i så stor utsträckning som möjligt.

#### **6 § Infiltration och avledning av avloppsvatten**

##### **Primär skyddszon**

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av avloppsvatten (inklusive bad-, disk- och tvättvatten), kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller dock inte för anläggning som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kravet gäller inte heller för avloppsanläggning för vilken anmälan enligt miljöbalken inlämnats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Dagvatten- och avloppsledningarna med tillhörande anordningar ska vara täta samt underhållas så att funktionen ej försämras. Verksamhetsutövaren ska kontrollera ledningarna regelbundet.

##### **Sekundär skyddszon**

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av avloppsvatten (inklusive bad-, disk- och tvättvatten), kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller dock inte för anläggning som är tillståndspliktig enligt

miljöbalken. Kravet gäller inte heller för avloppsanläggning för vilken anmälan enligt miljöbalken inlämnats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

## **7 § Avfallshantering och deponering**

### **Primär skyddszon**

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan förorena mark- eller grundvatten. Kompostering av latrin kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och andra överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, eller massor som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget från förbudet.

Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära skyddszonen, är förbjudet.

### **Sekundär skyddszon**

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan förorena mark- eller grundvatten.

Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och andra överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, eller massor som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget från förbudet.

Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära- och sekundära skyddszonen, är förbjudet.

## **8 § Miljöfarlig verksamhet**

### **Primär skyddszon**

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

### **Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

## **9 § Tåktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring**

### **Primär skyddszon**

Materialtåkt (gruståkt, bergtåkt eller liknande) och husbehovståkt är förbjuden.

Schaktning, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och avlopps-, samt fiber-, el- och teleledningar får utföras utan tillstånd.

Mindre grävningsarbeten inom tomter får utföras utan tillstånd. Med mindre grävningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter.

Begravningar får utföras utan tillstånd.

### **Sekundär skyddszon**

Husbehovstäkt kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Tillfartsvägar till takter bör så långt möjligt vara avspärrade.

Schaktning och muddring kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och avlopps-, samt fiber, el- och teleledningar får utföras utan tillstånd.

Mindre grävningsarbeten inom tomter får utföras utan tillstånd. Med mindre grävningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter.

Begravningar får utföras utan tillstånd.

## **10 § Energianläggningar samt uttag av grundvatten och andra borrhningar**

### **Primär skyddszon**

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrhningar är förbjudet. Förbudet gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

### **Sekundär skyddszon**

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrhningar, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på tillstånd gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

## **11 § Vaghållning**

### **Primär skyddszon**

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Saltinblandad sand (max 4 % salt) undantas från kravet på tillstånd.

### **Sekundär skyddszon**

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Spridning av vägsalt, kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Spridning av saltinblandad sand (max 4 % salt), undantas från kravet på anmälan.

## **AVDELNING II. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

## 2.1 Syfte

Syftet med dessa föreskrifter är att skydda dricksvattenförsörjningen genom att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av vattentäkten inte uppstår.

Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon samt primär och sekundär zon. Om det visar sig att syftet med vattenskyddsområdet inte uppnås med befintliga föreskrifter kan föreskrifterna ändras eller kompletteras så att nödvändigt skydd uppnås.

## 2.2 Allmän hänsyn

För att undvika att vattentäkten förorenas gäller de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken. Alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs och utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

## 2.3 Skyldighet att larma

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för förorening av vattentäkten, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till SOS alarm (telefonnummer 112).

## 2.4 Upplyningsplikt

Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska informera om skyddsföreskrifterna till anställda och de som anlitas för arbeten eller leveranser till anläggningar eller fastigheter inom skyddsområdet. Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska kunna tillhandahålla föreskrifterna till de berörda.

## 2.5 Skyltar

Huvudmannen för vattentäkten ska sörja för att informationsskyltar om vattentäkten finns uppsatta på väl synliga platser invid väg eller järnväg som leder in i eller genom skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt rekommendationer som utgivits av Naturvårdsverket. Annans mark får tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan kommunen i egenskap av huvudman ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

## AVDELNING III. TILLSTÅND, ANMÄLAN, UNDANTAG OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

### 3.1 Tillstånd och anmälan

En anmälan om åtgärd eller ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och ges in till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. En anmälan eller ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna bedöma riskerna med åtgärden eller verksamheten. Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas. Ett tillstånd kan förenas med villkor.

### 3.2 Dispens från dessa föreskrifter

Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen i Jämtlands län meddela dispens från dessa föreskrifter.

### 3.3 Vattentäktsverksamhetens bedrivande

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

### 3.4 Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

### 3.5 Övergångsbestämmelser

Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande bedriver en verksamhet för vilken krav på anmälan eller tillstånd föreskrivs, ska senast ett år efter föreskrifternas ikraftträdande ha inkommit med anmälan eller ansökan om tillstånd till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Förbudet mot att lagra gödningsmedel direkt på mark börjar gälla först ett år efter det att föreskrifterna i övrigt trätt i kraft.

### 3.6 Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter att dessa föreskrifter trätt i kraft och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### 3.7 Information

Information om vattenskyddsområdet och föreskrifterna ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020.

På Länsstyrelsens vägnar

Susanna Löfgren

Anna Holmer