

04FS 1997:8

Utkom från trycket
1997-02-12

ISSN 0347-1640

Fastsällelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt för Björnlunda vattentäkt, Lockvattnet, Gnesta kommun

Beslutat den 31 januari 1997.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen skyddsområde för ytvattentäkt i sjön Lockvattnet, Gnesta kommun. Skyddsområdet är markerat på en karta som bifogas beslutet.

Beslutet träder i kraft den 1 mars 1997, varvid länsstyrelsens beslut av den 14 januari 1991 upphör att gälla.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1

Brandfarliga vätskor samt kemikalier

- a) Hantering av brandfarliga vätskor samt anordnande av skydd mot spill eller läckage från stationär maskin eller motorfordon skall ske så att varan inte kan förorena yt- eller grundvattnet. Hantering av kemikalier, som t.ex. smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, frostskyddsmedel och andra för yt- och grundvattnet skadliga kemikalier, vilka inte omnämnts särskilt i dessa föreskrifter, får inte ske på sådant sätt att vattnet kan förorenas, Inte heller får asfalt- och

04FS 1999:7

oljegrusverk uppställas så att vattnet kan förorenas.

- b) Vid påfyllningsrör vid varje cistern för brandfarlig vätska, kemikalie eller dylikt skall finnas en upplysningsskylt med texten "SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT, FARA FÖR VATTENFÖRORENING."

§ 2

Förvaring av gödsel, urin och ensilage

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar från inte ske på ett sådant sätt att yt- eller grundvattnet kan förorenas.

§ 3

Gödselmedel och bekämpningsmedel

Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, kemiska bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt behövs för jordbruket samt för sedvanligt vägunderhåll. Dammbindning med olja får inte ske.

Vid eventuell skogsgödsling inom skyddsområdet skall stor aktsamhet iakttas för att hindra att påverkan sker på yt- och grundvattnet.

04FS 1999:7

§ 4

Skogsbruk

Skogsavverkningar och därmed förenad verksamhet, t. ex dikning eller markberedning, får inte utföras på sådant sätt inom skyddsområdet att sjöns egenskaper som vattentäkt påverkas negativt.

En kopia av anmälan till skogsvårdsstyrelsen om slutavverkning och skyddsdikning skall sändas till miljö- och hälsoskyddskontoret för kännedom. Det är viktigt att det på anmälningsblanketten anges vilken hänsyn till miljön som planeras. Även planerad dikesrensning skall anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

§ 5

Spillvatten

Spillvatten får inte släppas ut på sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet utan erforderlig rening. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela villkor i det enskilda fallet.

§ 6

Avfall

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte ske. Kompost för enskilt bruk får anläggas.

04FS 1999:7

§ 7

Schaktningsarbeten

Schaktnings- och rensningsarbeten utmed och i anslutning till Lockvattnets stränder skall föregås av samråd med kommunen.

§ 8

Båttrafik

Motorbåtstävlingar får inte anordnas.

§ 9

Värmeutvinning

På grund av risken för läckage av glykole.dyl. får anläggning för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten inte anordnas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 10

Larmplan

För anläggning där brandfarliga vätskor, kemikalier o.dyl. förvaras, skall en larmplan finnas med uppgifter om arbetsgång vid olyckor, uppgift om myndigheter som skall underrättas samt telefonnummer till dessa.

04FS 1999:7

§ 11

Skyltning

Det åligger huvudmannen att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltarna skall utformas och placeras enligt anvisningar från Naturvårdsverket.

(SNV 9126-1/1988.12).

Skyltning enligt § 1 b) skall utföras genom huvudmannens försorg.

§ 12

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för hantering av i § 1 nämnda ämnen, omedelbart till räddningsenheten, miljökontoret och VA/renhållningsenheten anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada yt- eller grundvattnet. Vid spill eller lackage av sådana ämnen skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra ämnet att tränga ned i marken.

Tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av länsstyrelsen enligt 18 kap 1 § vattenlagen.

Den omedelbara tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i 21 kap. 1, 3 och 4 §§ vattenlagen.

04FS 1999:7

STURE LARSSON

Mats Lundström

