

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på Kvarnäng 2:1, Nyköpings kommun

utfärdad den 21 december 1983.

Länstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för planerad grundvattentäkt på område inom fastigheten Kvarnäng 2:1 avsedd för vattenförsörjning för kommande fritidsbebyggelse på fastigheterna Kvegarö, Mörtsjötorp m fl i Nyköpings kommun. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

Länstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter för området

- 1 § Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon och skyddszon
- 2 § Vid vägar inom skyddsområdet skall upplysningsskyltar placeras. Skyltarna bör utformas och placeras i enlighet med anvisningar från statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk (SNV PM 830).

Inom brunnszonen skall följande gälla:

- 3 § a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.
- b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

04FS 1984:1

Inom skyddszone skall följande gälla:

- 4 § a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen om brandfarliga varor och de till- lämpningsföreskrifter, kommerskollegium och statens industriverk meddelat.

För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter, som utfärdats av produktkontrollnämnden. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i kommunen meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

- b) Vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas upp- lysningsskylt med texten: **"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE"**
- c) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskäril för spill under motorer och bränslebehållare. Kärilen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskäril fungerar på här angivet sätt.

- 5 § Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga ned i marken. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i kommunen meddelar erforderliga före- skrifter för det enskilda fallet.

- 6 § Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt

04FS 1984:1

halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning, än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

- 7 § Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ske efter särskild prövning av länsstyrelsen och efter hörande av vattentäktens huvudman och miljö- och hälsoskydds nämnden.
- 8 § a) Sten-, grus-, sand-, ler-, jord- eller annan täkt får ej ske djupare än 3,0 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
b) Vid varje sten-, grus-, sand-, jord- eller annan täkt skall finnas upplysningsskylt med texten: "**SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT**". Vid fara för vattenförorening ring Nyköpings brandkår tel 90000."
- 9 § Avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annat avfall får ej uppläggas. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen deponeras inom skydds zonen.
- 10 § Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar.
- 11 § Väg får ej anordnas med mindre än att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av vattentäktens huvudman efter - miljö- och hälsoskydds nämndens hörande. Om överenskommelse inte kan träffas mellan väghållaren och vatten- täktens huvudman eller miljö- och hälsoskydds nämnden bör frågan prövas av vattendomstol.

04FS 1984:1

Skyltning enligt §§ 2, 3b, 4b och 8b skall ske genom huvudmannens försorg.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 4, 5 och 6 avsedd vara omedelbart till brandkåren, miljö- och hälsoskyddsnämnden och anläggningens huvudman, anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om påföljd för förseelse mot ovanstående föreskrifter stadgas i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen efter hörande av byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

TORE JANSSON



Eric Danell

MARO
3:1

KVARNÄNG 2:1

GRUNDVATTENTÄYT FÖR FRITIDSOMRÅDE
NYKÖPINGS KOMMUN
PLAN ÖVER FÖRESLAGET SKYDDSSOMRÅDE

■ BRUNNSOMRÅDE △ BRYTPUNKT
▭ SKYDDSSOMRÅDE



VIAK AB
L. E. LUNDBERG &
INVESTMENT AB OSTERMALM
Plan över skyddsområde
KVARNÄNG
07.10.83

A	Skyddsområdesgrans	105	16.72.82
L. E. LUNDBERG & INVESTMENT AB OSTERMALM			
Plan över skyddsområde KVARNÄNG			
4912	2996	3	