

# JÖNKÖPINGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

N:r 81 1975

---

## B N:r 81 Grundvattenskydd

Länsstyrelsen har genom beslut 1975-09-18 fastställt skyddsområde för den grundvattentillgång i Vaggeryds kommun som tillgodogörs för Klevshults samhälles vattenförsörjning. Skyddsområdet, som närmare angivits på en till ärendet hörande karta, har indelats i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring, hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av stationär maskin och motorfordon m m som kommerskollegiet utfärdat till skydd mot vattenförorening (Kommerskollegiets författningssamling serie B 1970 nr 1).

Länsstyrelsen har härutöver meddelat nedan angivna skyddsföreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

### 1 §

Brunnsområdet skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigs tillträde.

### 2 §

Inom skyddszonerna skall följande föreskrifter gälla.

a) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindnings- och isuppti- ningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga ämnen skall ske i överensstäm- melse med kommerskollegiets motsvarande bestämmelser för brandfarliga vätskor i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenver- kets huvudman medger lindring i kraven.

b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åtgärder mot grundvatten- förorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom brädd- ning komma ut på marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar som hälsovårdsnämnden lämnar i varje särskilt fall.

c) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som er- fordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet får dock hälsovårdsnämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp av avloppsvatten inom yttre skyddszone. Avloppsledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.

e) Sopor, latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nergrävas.

f) Täkt av grus, sand, lera eller jord eller schaktning inom *inre skyddszone* får ej ske till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattenyta. Inom *yttre skyddszone* får sådant arbetsföretag ej ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenyta.

Undantag från föreskrifterna i första stycket meddelas av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Återfyllning får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli följden.

Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta.

### 3 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.


### 4 §

Förseelser mot bestämmelserna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

---

Detta beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

LÄNSSTYRELSEN



VA AVDELNINGEN

08/24 20 80

UPPRÄTTAD  
LW

UPPLYSNINGAR  
CIV ING B CARLSTEDT

107 60 STOCKHOLM  
1973-05-11

**VAGGERYDS KOMMUN**

VATTENFÖRSÖRJNING  
SKYDDSOMRÅDE FÖR GRUNDTVATTENTAKT  
I KLEVSULT

UPPDRAG  
52 1593-01

RITN NR  
**3**

REV