



06 FS 2000:267

Saknr Ö16/00

Utkom från trycket  
den 31 maj 2000

## Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för grundvattentillgång i Ryd, Jönköpings kommun;

beslutade den 29 maj 2000  
(247-5622-97)

Utgivarens anmärkning: Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) jämfört med 29 § vattenrättsförordningen (1983:788) rörande skyddsområde och skyddsföreskrifter för den grundvattentillgång på fastigheten Ryd 2:2 i Mulseryds socken, Jönköpings kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av Ryds samhälle.

### 1 §

Skyddsområdet skall vara det område som utmärkts på bifogad karta (ritning 140V0080-2) daterad den 29 januari 1997. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

### 2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnad och vattenverk skall vara låsbara.

### 3 §

Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

- a) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.**

Inre och yttre skyddszon: Får inte förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt miljöbalken (1998:808) och med stöd av miljöbalken med-

delade föreskrifter. Med hantering avses därvid enligt 14 kap. 4 § miljöbalken tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Undantag kan medges av Miljönämnden. Nämnden lämnar då anvisningar om mängd som får hanteras, lagras och användas för respektive ämne samt föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall iakttas.

## **b) Jordbruk och boskapsskötsel**

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljönämnden.

*Anm: Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel får bekämpningsmedel inte yrkesmässigt användas inom skyddsområde för vattentäkt utan tillstånd av Miljönämnden utom vad gäller bekämpning som har karaktär av punktbehandling.*

## **c) Skogsbruk**

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

*Se anm. under b) Jordbruk.*

## **d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten**

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten får inte anläggas. Avloppsledningar skall vara täta och vid konstaterat läckage läggas om eller renoveras.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan medgivande från Miljönämnden. Avloppsledningar skall vara täta och vid konstaterat läckage läggas om eller renoveras.

#### **e) Industriell verksamhet**

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte bedrivas utan Miljönämndens tillstånd.

*Anm: För viss industriell verksamhet krävs dessutom tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyndigheter är i sådana fall Miljödomstolen eller Länsstyrelsen.*

#### **f) Väghållning**

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av Miljönämnden. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får inte förekomma.

#### **g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte bedrivs i tåktområdet. Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte ske utan tillstånd av Miljönämnden om det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte bedrivs i tåktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas.

*Anm: För annan tåktverksamhet än husbehovtåkt och för markavvattning krävs dessutom tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyndighet är i sådana fall normalt Länsstyrelsen.*

## **h) Energianläggningar**

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd från Miljönämnden.

## **i) Transport av farligt gods**

Inre och yttre skyddszon: Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken eller ha avkörningsvänliga sidoutrymmen. Vägar skall utformas med avledningsanordning för vägdagvatten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.

### 4 §

Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas skylt som markerar skyddsområdet. Se ”Utmärkning av vattenskyddsområde – Rekommendationer utgivna av Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska Kommunförbundet, Vatten och avloppsverksföreningen och Vägverket”. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen (se 3 § a) förvaras eller hanteras, skall skylt uppsättas med texten ”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandförsvaret, telefon 036-10 70 00. Miljönämnden”. Skyltarna tillhandahålls av kommunen och uppsätts av fastighetsägare.

### 5 §

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen.

### 6 §

Om särskilda skäl föreligger, kan Länsstyrelsen efter samråd med Miljönämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

### 7 §

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken.

---

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000.

BIRGIT FRIGGEBØ

Ulla-Britt Westerberg