



LÄNSSTYRELSEN
HALLANDS LÄN

Vägledning för ansökan om förprovning av djurstall (D173B)

A. Sökande

Här fyller du i uppgifter om vem/vilka det är som söker. Ange även en lämplig kontaktperson som vi kan prata med om vi har frågor om byggnadsplanerna och djurhållningen under handläggningen.

A. Sökande		
Namn eller firma och adress		Person-/organisationsnummer
		Produktionsplatsnummer (PPN)
Kontaktperson		Telefonnummer (även riktnummer)
E-postadress		Mobiltelefonnummer
Fastighetsbeteckning	Socken	Kommun

B. Byggnadsåtgärd

Vilken typ av byggnadsåtgärd ska utföras? Om du både gör en tillbyggnad och bygger om i befintligt stall ska du kryssa i båda rutorna. Annan åtgärd kan exempelvis vara ändringar av inredningen utan att byggnadsdelar ändras, eller om det blir fler djur på gården så att antalet överstiger förprovningsspliktigt antal utan att nödvändigtvis någon byggnadsåtgärd utförs.

Mer information om när du behöver förpröva finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprovning (SJVFS 2012:12).

B. Byggnadsåtgärd			
<input type="checkbox"/> Nybyggnad	<input type="checkbox"/> Tillbyggnad	<input type="checkbox"/> Ombyggnad	<input type="checkbox"/> Annan åtgärd

C. Tidplan

Observera att du inte får börja bygga innan ansökan blivit godkänd av oss. På så sätt undviker du stora kostnader om du skulle behöva ändra något.

C. Tidplan	
Byggnadsåtgärden beräknas påbörjad	Byggnadsåtgärden beräknas avslutad

D. Till ansökan bifogas

Du ska bifoga en situationsplan, planritning och sektionsritning till din ansökan. Det räcker att du bifogar ett exemplar av varje ritning. Ritningarna ska vara skalenliga. Det underlättar handläggningen om du även skickar med ritningar på inredning, beskrivningar, foton, ventilationsberäkningar med mera. Om du gör det ska du ange att dessa skickas med som bilaga.

D. Till ansökan bifogas			
<input type="checkbox"/> Situationsplan (2 ex) ritningsnummer:	<input type="checkbox"/> Planritning (2 ex) ritningsnummer:	<input type="checkbox"/> Sektionsritning/ritningsnummer:	
Beskrivning av inredning eller ritning på inredning			Bilaga/ritning nr
Övriga handlingar (numreras)	Bilaga nr	Bilaga nr	Bilaga nr

När planerar du att påbörja byggnadsåtgärden och när beräknar du vara klar? Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att du fått ditt förprövningsbeslut, annars behöver du göra en ny ansökan.

En **situationsplan** visar hur stallet är placerat i förhållande till övriga byggnader och vad dessa används till. Detta kan till exempel vara en handskiss eller en bild från en karttjänst på internet. Märk ut norriktning. Ritningen bör vara i skala 1:400 eller 1:1000.

En **planritning** är en ritning som visar stallet i genomskärning sett ovanifrån. Denna ger information om till exempel mått, liggytor, inredning, hur djuren kan förflytta sig, utrymning vid brand, placering av fönster och dörrar. Ange hur många djurplatser det finns i varje box/avdelning/utrymme. Ritningen bör vara i skala 1:100 eller 1:200.

En **sektionsritning** är en ritning över stallet i genomskärning sett från sidan. Denna ger information om till exempel höjdmått, inredning, ljusinsläpp, ventilation, takkonstruktion, och lutningar på golv. Ritningen bör vara i skala 1:50 eller 1:100.

E. Djurhållning

E. Djurhållning					
Djurslag/djurkategori	Ras	Vikt, kg	Antal djurplatser före byggnadsåtgärd	Antal djurplatser efter byggnadsåtgärd	Antal djurplatser som berörs av byggnadsåtgärd
Produktionsförutsättningar					

Ett exempel:

Du har 4 boxar med 5 djurplatser i varje. Nu ska du bygga 2 likadana boxar till, men ändrar inget i de befintliga boxarna. Då ska du fylla i att antalet djurplatser *före* är 20, *efter* är 30 och *berörda* är 10.

Om du istället bygger om alla 4 boxarna till 1 stor box som ska rymma 25 djur. Då fyller du i att antalet djurplatser *före* är 20, *efter* är 25 och *berörda* är 25.

Ange **djurslag** och användningsområden av de djur som kommer att hållas i stallen. Exempelvis köttdjur eller rekrytering, tjur eller stut, sinsuggor eller slaktgrisar. Antalet och vikt är en betydande del i ansökan. Har du flera djurkategorier fyller du i dem på varsin rad. Detta gäller om du till exempel ska ha vuxna djur i en del av stallen och växande djur i en annan.

Antalet djurplatser *före* byggnadsåtgärd: Hur många platser det finns i stallen just nu.

Antalet djurplatser *efter* byggnadsåtgärd: Hur många djurplatser det kommer att finnas i stallen efter byggnadsåtgärden.

Antalet djurplatser som *berörs* av byggnadsåtgärd: Antalet platser som efter åtgärden är nya eller har förändrats.

Under rubriken "**Produktionsförutsättningar**" beskriver du djurflödet på gården och andra uppgifter som berör djuren i stallen. Det kan exempelvis vara antal suggor i produktion, att det finns mottagningsstall, om ni har inköpta eller egna djur. Har du mjölkkor kan du även ange ungefärlig avkastning mjölk/ko/år. Produktionsnivån påverkar ventilationsbehovet i stallen.

F. Särskild vård

F. Särskild vård		
Utrymmen för djur i behov av särskild vård framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr

G. Smittskydd & hygien

G. Smittskydd & hygien		
Hand- och stöveltvätt framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr
Avlopp för stallrengöring framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr
Hygiengränser	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr
Intyg om smittskyddssamråd	<input type="checkbox"/> Ja, bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej, smittskyddssamråd har inte skett

Djur som hålls i grupp ska ha möjlighet att hållas separat om de behöver särskild vård, exempelvis i en **sjukbox**. Utrymmet behöver inte finnas i det stall som förprövas men ska finnas tillgängligt i ett närbeläget utrymme.

I vissa stall behövs särskilt **avlopp** för tvättvatten. Även utgödslingssystemet kan fungera som avlopp för tvättvattnet.

Finns **hygiengränser** för exempelvis klädbyte, tvätt, dusch?

Har det gjorts ett **smittskyddssamråd** med djurhälsovården?

H. Byggnad och brand

H. Byggnad och brand		
Ytter- och innertakets material och utformning framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr _____	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Ytter- och innerväggars material och utformning framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr _____	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Placering och typ av dagsljusinsläpp framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr _____	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Brandsektionering framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr _____	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Utrymningsvägar framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr _____	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Räddnings- och släckutrustning finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Brandlarm finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Ange **takets** material och eventuellt kondensskydd, tjocklek på isolering, innertak eller om det är öppet upp tillnock, på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. Kondensskydd förhindrar att fukten i stallet bildar vätskedroppar på insidan av taket som kan droppa ner på djuren.

Ange **väggarnas** material, tjocklek och eventuell tjocklek på isoleringen på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange placering, storlek och typ av fönster eller andra **ljusinsläpp** på plan- och sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange eventuella **brandväggar**/bjälklag på planritningen, sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange placering, storlek och typ av **dörrar och portar** på plan- och sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

J. Golv och liggytor

J. Golv och liggytor				
Golvets material och utformning framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr		<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning enligt bilaga nr	
	
Åtgärder vidtas för att förhindra hala golv	<input type="checkbox"/> Ja, följande åtgärder vidtas			
Typ av strömedel			
Typ av bädd/underlag på vistelseytor såsom ligg-/gångytor			
Dränerande golv	Djur - kategori	Material	Spältbredd (mm)	Stavbredd (mm)

Ange golvets **material** och eventuella höjdskillnader och lutningar i sektionsritningen eller bifogad beskrivning.

Åtgärder för att förhindra **hala golv** kan exempelvis vara typ av golv, hur golvet bearbetas vid gjutning, att golvet behandlas med mera.

Typ av **bädd/underlag** på vistelseytor kan exempelvis vara gummmatta, plastbehandling, madrass, sand med mera.

K. Vattning

Visa placering av vattenplatser i planritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange gärna fabrikat på vattningssystemet om det är automatiskt. Exempelvis kan det redovisas i en beskrivning eller i ett bifogat produktblad.

K. Vattning		
Vattningssystem	<input type="checkbox"/> Manuellt	<input type="checkbox"/> Automatiskt, genom
	<input type="checkbox"/> Vattenkar	<input type="checkbox"/> Vattenkoppar
	<input type="checkbox"/> Niplar	<input type="checkbox"/> Vattentråg
Flödeskapacitet på automatiska vattningssystem liter/minut	
Automatiska vattningssystem skyddas mot frost	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Om vattningssystemen skyddas mot att vattnet fryser, ange hur.

L. Mekanisering och installationer

L. Mekanisering och installationer		
Utgödslingssystem framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning enligt bilaga nr
Urindränning finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Gaslås finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Gödselgasventilation finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Belysningsarmaturer	Typ	Belysningseffekt (W/m ²)
Nattbelysning	Typ	Belysningseffekt (W/m ²)
Plan för elavbrott finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Reservkraft finns	<input type="checkbox"/> Ja (kW)	<input type="checkbox"/> Nej

Ett exempel:

Det kommer att finnas 12 armaturer à 60 W. Golvytan i stallet är 100 m².

Den totala effekten av armaturen är 12 x 60 W = 720 W

Detta divideras med golvytan: 720 W / 100 m² = 7,2 W/m²

Beskriv **utgödslingssystemet** och ange höjder i planritning, sektioner eller bifogad beskrivning. Ange utgödslingssystemets ingående delar från djurutrymme till lagring.

Ange om **urinen** skiljs av, i exempelvis stallar med skrapgång.

Ange om det finns ett **gaslås** som garanterar att gödselgaser inte kommer in i stallet via utgödslingssystemet.

Ange om det finns en **fläkt** som förstärker gaslåset och/eller minskar gödselgashalten i stallet.

Ange belysningens placering, typ och IP-klass på plan- och sektioner eller i bifogad beskrivning. **Belysningseffekten**/belysningsstyrkan anges i W/m² golvyta, lux eller i lumen.

En **plan för elavbrott** garanterar djurens välfärd vid strömavbrott. Beskriv gärna i en bifogad beskrivning.

Ange om det finns **reservkraft** tillgänglig och i så fall dess storlek.

M. Djurslagsspecifika uppgifter

Här fyller du i för det eller de djurslag som är aktuella i din förprovning.

M1. Nötkreatur, får och get

M1. Nötkreatur, får och get		
	Grovfoder	Kraftfoder/spannmål/ koncentrat
Fri tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Restriktiv tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platser för kalvning/lamning/killning framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritning nr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning i bilaga nr

Ange om djuren har fri eller begränsad (restriktiv) tillgång till **foder**. Om djuren har begränsad tillgång till kraftfoder, ange om det ges på foderbord eller i automat.

Ange på planritning eller i bifogad beskrivning placering av utrymme för **kalvning/lamning/killning**.

M2. Gris

M2. Gris	
Blötutfodring	Torrutfodring
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommer grisarna att få **torr- eller blötfoder**? Ange även om fodret ges i exempelvis tråg eller automat.

M3. Fjäderfä

M3. Fjäderfä			
Tillgänglig area eller burarea m ² (eller m ² /bur)	<input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Ströarea m ² (eller m ² /bur)	<input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Golvarea (m ²)	<input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Typ av fodertråg	<input type="checkbox"/> Rakt <input type="checkbox"/> Runt		
Längd på fodertrågskant mm/djur eller (m totalt)		
Typ av vattensystem	<input type="checkbox"/> Rakt <input type="checkbox"/> Runt <input type="checkbox"/> Nippel/kopp		
Tillgång på vattenanordning mm/djur eller (m totalt) Djur per nippel/kopp	
Längd på sittpinnar mm/djur eller (m totalt)	<input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Typ av rede	<input type="checkbox"/> Fackrede	<input type="checkbox"/> Kollektivrede	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Dimensioner på redet	<input type="checkbox"/> Längd (mm)	<input type="checkbox"/> Bredd (mm)	<input type="checkbox"/> Höjd (mm)
Area på ströbad (m ² /bur)	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt	
Möjlighet till utevistelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Ljusprogram kommer att finnas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Ange den totala ytan som är ständigt **tillgänglig**.
Utrymmen i redan ska inte räknas med. I våningssystem räknas varje våning som tillgänglig yta.

Ange ytan **ströbädd** eller **sandbad/ströbad**.

Ange **golvarean** i frigående system.

Ange placering av **foderslingor** i plan- eller sektionsritningen. Ange antal och diameter på runda fodertråg.

Ange placering av **vattenslingor** i plan- eller sektionsritningen. Ange antal och diameter på runda vattentråg.

Ange längd och visa **sittpinnarnas** placering i plan- och sektionsritning.

Ange om det finns en automatisk/tidsstyrd **dimfunktion**, eller liknande, av belysning och dagsljusinsläpp.

N. Ventilation

N1. Eventuell projektör

N1. Eventuell projektör	
Namn eller firma och adress	Telefonnummer (även riktnummer)
	Mobiltelefonnummer
Kontaktperson	
E-postadress	

Har du anlitat någon för att **projektera** ventilationen, i så fall vem?

N2. Allmänt

N2. Allmänt		
Ventilationsprincip	<input type="checkbox"/> Mekanisk <i>Fyll i uppgifter under punkt N3</i>	<input type="checkbox"/> Naturlig/självdrag <i>Fyll i uppgifter under punkt N4</i>
Byggnadens värmeisolerings	<input type="checkbox"/> Isolerad	<input type="checkbox"/> Oisolerad
Placering av tillufts- och frånluftsanordningar framgår av ritning	<input type="checkbox"/> Ja, ritningsnr	<input type="checkbox"/> Nej, beskrivning
Bullernivåer förväntas bli under 65 dB(A)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

I ett **mekaniskt** ventilerat stall styrs luftflödet av fläktar. I ett stall med **naturlig** ventilation sker luftomväxlingen av naturliga drivkrafter, såsom vind och temperaturskillnader.

Ange väggarnas **isolering** i sektionsritningen, eller i bifogad beskrivning.

Ange placering och storlek av **till- och frånluftsöppningarna** i plan- och sektionsritning eller bifogad beskrivning.

N4. Naturlig ventilation/självdagsventilation

N4. Naturlig ventilation/självdagsventilation		
Frånluft		
Typ av frånluft <input type="checkbox"/> Öppennock <input type="checkbox"/> Självdragstrumma <input type="checkbox"/> Annat	Frånluftsarea	
	 (m ²)
	Höjd på självdragstrumma	
 (m)	
Tilluft		
Typ av tilluft <input type="checkbox"/> Glespanel <input type="checkbox"/> Vindväv <input type="checkbox"/> Gardiner <input type="checkbox"/> Annat	Öppningsarea eller area på vindväv	Eventuellt fabrikat
	 (m ²)

Ange **frånluftsöppningarnas** typ och storlek. Ange eventuell höjd på självdragstrumma. Visa även placering i plan- och sektionsritning.

Ange typ och storlek av **tilluftsöppningarna**. Visa även placering i plan- och sektionsritning.

N5. Reglering av ventilationsanläggning

N5. Reglering av ventilationsanläggning			
Reglering av frånluft	<input type="checkbox"/> Manuellt	<input type="checkbox"/> Automatiskt	<input type="checkbox"/> Ej reglerbar
Reglering av tilluft	<input type="checkbox"/> Manuellt	<input type="checkbox"/> Automatiskt	<input type="checkbox"/> Ej reglerbar
Automatisk reglering via	<input type="checkbox"/> Temperaturgivare	<input type="checkbox"/> Fuktgivare	<input type="checkbox"/> Annat

Ange om och i så fall hur ventilationen kan **regleras**.

N6. Stalltemperatur

N6. Stalltemperatur		
Förväntad stalltemperatur vintertid C°	
Tilläggsvärme kommer att installeras	<input type="checkbox"/> Ja, typ av värmekälla Erhållen effekt på värmekälla (kW)	<input type="checkbox"/> Nej

Ange vilken **temperatur** det förväntas bli i stallet under vintern.

O. Underskrift

Du måste inte skriva under ansökan.

Skicka blanketten, ritningar och övriga bilagor till:

halland@lansstyrelsen.se *eller*

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

I och med att vi har elektronisk hantering av våra ärenden tar vi gärna emot din ansökan via mail.

Förprövningsbeslutet fattas digitalt.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor!

Länsstyrelsens växel: 010 – 224 30 00